

% / ' A, ( % ; # 8 5 " . , % 5 " + ? % 4 5 > ) , ( % ; ' - 0 % ; 0 % 5 = # . < % ; 0 % ' : 9 ! . , % 8 ) 7 , ( % 6 5 / 0 % 4 3 2 + % 1 / 0 / . - ! , ( % ) ' # + % \* ) ( ' & % \$ # " !

%

%

%

%

% E F E G % ) / ( ) + D B C

%

%

% P O ( N I M ( % 1 / 0 / . - ! , ( % ) ' # + % \* ) ( ' & % L K J 5 I # % ) H (

%

% U , T # S ) ( ' 0 , 5 + % ; / . 0 5 - , ( # % 8 K ? . , % \$ ( ' < ! H K , % 1 3 , 5 > % 8 ) 7 , ( % 6 5 / 0 % ; ( % ; 0 % ' : 9 ! . , % 1 3 > , ( % \* ) ( N # % R O % 1 / 0 / . - ! , ( % ) ' # + % \* ) ( ' & % Q 0 - !  
% ; 0 % ( T = % \$ ! / % Y 1 / , 5 I % W ! + H @ % ; ( % L + X % ( T & % O 5 0 , 5 + % W ! / 0 : % Q / . " ! # % 4 5 > ) , ( % ; ' - 0 % ; 0 % 5 = # . < % ; 0 % ' : 9 ! , ( # % 8 ) 7 , ( % 6 5 / 0 % 4 3 0 % V / ) ? % ; I  
5 \$ 6 & ! " # \$ % 1 / ^ # , ( % W ! ) ' > ] % / ' A % ; # @ 5 \ % ; 0 % 9 7 @ % [ T , ( # % ! " # \$ % & & ' \$ ! " & ( & ) \* + & , # " \$ - & . / - & 0 \* 1 ! & 2 - / 3 - # 4 Z 0 5 @ ) + % Q K <  
% a b F # % Q 5 2 ? M ( % 1 / 5 I ) , % Z 0 5 @ ) + % ` F F % ; 0 \_ % ; 0 % \* ' 3 ( # % 1 / 0 / . - ! , ( % ) ' # + % \* ) ( ' & % ) + ! - ! # % Y E F E G % \$ 5 I % ; 0 % W + % Q 0 - , ( % ) ' + % [ T , ( # % 7 # 6

% % Y Z 0 5 @ ) + , ( % ( T c + % 1 : ) ! 7 0 % 1 H ) ' 0

%

P Z 0 5 @ ) + , 5 + % 1 / 0 / . - ! , ( % ) ' # + % \* ) ( ' & % 1 : ) 5 7 0 % ; I % 1 / 5 ! , ( % V J 5 " 3 , ( % 6 T = #

% 8K?,(% ; (%\$.-@#%Y ; 50M(#%10KH,(#%m)<!,(%e050!@^(%e1/."-,(#%1/H2@,(%13>,(%e\$/.-!,(%e1/0/.-!,(%\*)('g(%L5/#,#]%; 0  
% 4 )3!#%Y\$#/%Q:%13,5>%1J/+%dD%(#97@/#%(#0.-1/%d:,%1/@'+,(%10KH,(#% ; 50M5+%(#0-@/% ; (%\$c"3% ; 0%S)('0,5+%; /05-,(#  
%Yn5?!H0,(%) '\%1J/+(,%6T=%)/D#!h.l%\*)('g(

%5@-0%\$:@#5-!% ; H3,(%):7

%(!)!3^(%VJ5D%(#.+"!

%1/0/.-!,(%)'#+%\*>('&



تقوم إدارة بؤدر التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة بفحص مياه الشرب لتقليل نسبة معدن الرصاص

1/0/.-!,(%)'#+%\*>('&%Q0-!%&I 51\$-&5\$6&\$3\*!7#""/5EFEG%6)('>&%\$!% [T,(% '/'A,(% ; #05".,%5"+?